

N° 006 /MEFDD/DGEF/DDEFN-SF *f*

**AUTORISATION DE COUPE ANNUELLE 2014
ACCORDEE A LA SOCIETE FORALAC
UFE-Louessé**

Le Directeur Départemental de l'Économie Forestière du Niari ;

- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, portant Code forestier ;
- Vu la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ;
- Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ;
- Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2009-344 du 18 octobre 2009, portant organisation des intérimaires des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009, relatif aux attributions du Ministère du Développement Durable, de l'Économie Forestière et de l'Environnement ;
- Vu l'arrêté n° 8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005, portant création et définition des unités forestières d'aménagement du secteur forestier sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ;
- Vu l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 10822/MDDEFE-CAB du 06 novembre 2009, portant modification de l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 710/MDDEFE/CAB du 15 février 2010, portant modification de l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 2694/MEFE/CAB du 24 mars 2006, fixant les volumes moyens exploitables des arbres des essences de bois d'œuvre ;

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCONOMIE
FORESTIÈRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE
L'ÉCONOMIE FORESTIÈRE DU NIARI

REPUBLIQUE DU CONGO
Unité * Travail * Progrès

N° 006 /MEFDD/DGEF/DDEFN-SF *f*

**AUTORISATION DE COUPE ANNUELLE 2014
ACCORDEE A LA SOCIETE FORALAC
UFE-Louessé**

Le Directeur Départemental de l'Économie Forestière du Niari ;

- Vu la Constitution ;
- Vu la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, portant Code forestier ;
- Vu la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009 modifiant certaines dispositions de la loi 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier ;
- Vu le décret n° 2002-437 du 31 décembre 2002, fixant les conditions de gestion et d'utilisation des forêts ;
- Vu le décret n° 2009-335 du 15 septembre 2009, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2009-344 du 18 octobre 2009, portant organisation des intérimaires des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret n° 2009-396 du 13 octobre 2009, relatif aux attributions du Ministère du Développement Durable, de l'Économie Forestière et de l'Environnement ;
- Vu l'arrêté n° 8516/MEFE/CAB du 23 décembre 2005, portant création et définition des unités forestières d'aménagement du secteur forestier sud et précisant les modalités de leur gestion et de leur exploitation ;
- Vu l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 10822/MDDEFÉ-CAB du 06 novembre 2009, portant modification de l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 710/MDDEFÉ/CAB du 15 février 2010, portant modification de l'arrêté n° 2695/MEFE/CAB du 24 mars 2006, portant création et définition des unités forestières d'exploitation de la zone II Niari dans le secteur forestier sud ;
- Vu l'arrêté n° 2694/MEFE/CAB du 24 mars 2006, fixant les volumes moyens exploitables des arbres des essences de bois d'œuvre ;

- Vu l'arrêté n° 6378 du 31 décembre 2002, fixant le taux de la taxe d'abattage des bois des forêts naturelles ;
- Vu l'arrêté n° 6382 du 31 décembre 2002, fixant les modalités de calcul de la taxe de superficie ;
- Vu l'arrêté n° 6383 du 31 décembre 2002, fixant le taux de la taxe à l'exportation des produits forestiers bruts ou transformés des forêts naturelles et des plantations ;
- Vu l'arrêté n° 6386 du 31 décembre 2002, déterminant les zones de taxation forestière ;
- Vu l'arrêté n° 7840/MEF/MEFB du 14 septembre 2009, fixant les valeurs FOB pour le calcul de la taxe d'abattage et de la taxe à l'exportation des bois ;
- Vu l'arrêté n° 5408/MEF/MEFB du 21 août 2007, fixant les superficies utiles à prendre en considération pour le calcul de la taxe de la superficie ;
- Vu l'arrêté n° 11082/MDDEF/CAB du 09 décembre 2009, portant approbation de la Convention d'Aménagement et de Transformation Industrielle entre le Gouvernement du Congo et la société FORALAC ;
- Vu la note de service n° 000263/MEF/CAB/DGEF du 11 février 2009, autorisant jusqu'à nouvel ordre, dérogatoirement aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 16-2000 du 20 novembre 2000, portant Code forestier, le paiement provisoire de la taxe d'abattage sur la production réalisée mensuellement à base des états de production ;
- Vu la demande d'autorisation de coupe annuelle 2014, formulée par la Société FORALAC, UFE - Louessé ;
- Vu le rapport de mission d'expertise de la coupe annuelle 2014, présenté par les services techniques de la Direction Départementale de l'Economie Forestière du Niari ;

AUTORISE

Article 1^{er} : la Société FORALAC à entreprendre les travaux d'exploitation forestière dans l'assiette annuelle de coupe 2014 d'une superficie de **1.338** hectares située dans l'UFE Louessé.

L'exploitation dans l'assiette annuelle de coupe porté sur **2.665** pieds des bois divers, pour un volume-fûts prévisionnel de **13.860** m³ qui correspond à une taxe d'abattage prévisionnelle de Seize millions cent quarante sept mille neuf cent soixante sept (**16.147.967**) francs CFA.

Caractéristiques de l'assiette annuelle de coupe

N°	Essences	Nombre de pied	Volume moyen par pied (m ³)	Volume prévisionnel	Taux d'abatage en (m ³)	Taux d'abatage prévisionnelle
1	Accuminata	1	7	7	100	7
2	Agba	49	7	343	100	343
3	Aulé	35	5	175	100	175
4	Akafé	49	5	245	100	245
5	Ako	8	5	40	100	40
6	Alone	271	5	1355	100	1355
7	Arganok	3	5	15	100	15
8	Bafé	10	4,5	45	100	45
9	Béngé	5	2,5	12,5	100	12,5
10	Bossé	12	5,5	66	100	66
11	Congotal	4	5	20	100	20
12	Dabema	54	5	270	100	270
13	Dabérou	2	5	10	100	10
14	Droussi péch	5	7	35	100	35
15	Elière	3	5	15	100	15
16	Féssé	21	5	105	100	105
17	Fvessé	336	5	1680	100	1680
18	Féro	6	5	30	100	30
19	Fromage	43	5	215	100	215
20	Gamba	278	5	1390	100	1390
21	Irako	114	5,75	655	100	655
22	Kande	5	5	25	100	25
23	Khaye	33	4,5	148,5	100	148,5
24	Kofouma	1	5	5	100	5
25	Kossé	3	6	18	100	18
26	Kotté	94	5	470	100	470
27	Limba blanc	55	4,5	247,5	100	247,5
28	Limba noir	400	4,5	1800	100	1800
29	Longh blanc	66	4	264	100	264
30	Longh rouge	12	4	48	100	48
31	Mourouéni	56	5	280	100	280
32	Mukulungu	22	6	132	100	132
33	Nové	202	4,5	909	100	909
34	Okan	14	9	126	100	126
35	Okoumé	18	6	108	100	108
36	Olon	5	5	25	100	25
37	Ozambé	4	5	20	100	20
38	Padouk	63	6	378	100	378
39	Pao-roé	6	4,5	27	100	27
40	Safoukélé	167	6	1002	100	1002
41	Sapelli	1	7	7	100	7
42	Sifou-sifou	2	7	14	100	14
43	Sipo	7	6	42	100	42
44	Tai	36	4,5	162	100	162
45	Tchitole rouge	55	7	385	100	385
46	Tama	20	7	140	100	140
Total		2.665	-	13.860	-	14.147.967

Article 2 : La coupe sur laquelle porte la présente autorisation est ainsi délimitée :

Le point A confondu au point d'origine O de coordonnées géographiques :
 S : 03°15'22.0" et E : 012°31' 20.5" est l'intersection du layon principal LPG et
 l'ancienne route de FORALAC.

Caractéristiques de l'assiette annuelle de coupe

N°	Essences	Nombre de pied	Volume moyen par pied (m³)	Volume prévisionnel	Taxe d'abatage au (m³)	Taxe d'abatage prévisionnelle
1	Accuminata		7	7	1312	9.184
2	Agba		7	343	1070	367.010
3	Aisé	49		342	610	208.620
4	Arabo	38	9	294	2737	804.678
5	Ako	49	6	40	610	24.400
6	Alone	8	5	1355	883	1.196.465
7	Angueuk	271	5	18	610	10.980
8	Baha	3	6	45	1801	72.045
9	Binga	10	4,5	38	1115	42.370
10	Bosse	5	7,5	66	1548	100.274
11	Congotali	12	5,5	28	878	17.560
12	Dabema	4	5	270	610	164.700
13	Dibetou	54	5	12	1352	16.224
14	Doussié pach	2	6	35	2117	74.095
15	Ebiara	5	7	18	878	15.804
16	Essia	3	6	105	610	64.050
17	Eveus	21	5	1580	610	1.124.800
18	Faro	336	5	40	878	35.120
19	Fromager	8	5	215	610	130.150
20	Ilomba	43	5	1390	878	1.220.420
21	Iroko	278	5,75	656	1917	1.258.594
22	Kanda	114	5	25	883	22.075
23	Khaya	5	5	25	1931	288.774
24	Kofouma	33	4,5	149	610	3.080
25	Kossipo	1	5	5	1900	57.000
26	Kotibé	5	6	30	883	45.000
27	Limba blanc	94	5	470	1034	500.185
28	Limba noir	55	4,5	248	1260	3.121.800
29	Longhi blanc	400	4,5	1800	3150	882.000
30	Longhi rouge	66	4	264	1157	305.036
31	Moumouéni	12	4	48	610	170.880
32	Mukulungu	56	5	280	1248	247.104
33	Niové	22	9	198	1153	998.997
34	Okan	202	4,5	909	610	76.860
35	Okoumé	14	9	126	1152	178.416
36	Olon	18	6	108	1148	28.780
37	Ozambili	5	5	25	853	17.660
38	Padouk	4	5	20	1528	57.120
39	Padouk	63	6	378	1528	577.584
40	Pao-rose	6	4,5	27	1262	94.000
41	Safoukala	6	6	1002	878	874.756
42	Sapelli	167	6	7	1670	11.180
43	Sapelli	1	7	7	633	11.282
44	Sifou-sifou	2	7	14	2120	61.280
45	Sipo	7	6	42	1012	173.670
46	Tali	38	4,5	171	1146	463.210
47	Tchitola rouge	55	7	385	1247	174.580
48	Tiama	20	7	140	-	-
Total		2.665	-	13.860	-	16.147.967

Article 2 : La coupe sur laquelle porte la présente autorisation est ainsi délimitée :

Le point A confondu au point d'origine O de coordonnées géographiques :
 S : 03°15'22.0" et E : 012°31' 20.5" est l'intersection du layon principal LPG et
 l'ancienne route de FORALAC.

Caractéristiques de l'assiette annuelle de coupe

N°	Essences	Nombre de pied	Volume moyen par pied (m ³)	Volume prévisionnel	Taxe d'abattage au (m ³)	Taxe d'abattage prévisionnelle
1	Accuminata	1	7	7	1312	9.184
2	Agba	49	7	343	1070	367.010
3	Aiélé	38	9	342	610	208.620
4	Akatio	49	6	294	2737	804.678
5	Ako	8	5	40	610	24.400
6	Alone	271	5	1355	883	1.196.465
7	Angueuk	3	6	18	610	10.980
8	Bahia	10	4,5	45	1601	72.045
9	Bilinga	5	7,5	38	1115	41.813
10	Bossé	12	5,5	66	1549	102.234
11	Congotali	4	5	20	878	17.560
12	Dabema	54	5	270	610	164.700
13	Dibetou	2	6	12	1352	16.224
14	Doussié pach	5	7	35	2117	74.095
15	Ebiara	3	6	18	878	15.804
16	Essia	21	5	105	610	64.050
17	Eveus	336	5	1680	610	1.024.800
18	Faro	8	5	40	878	35.120
19	Fromager	43	5	215	610	131.150
20	Ilomba	278	5	1390	878	1.220.420
21	Iroko	114	5,75	656	1917	1.256.594
22	Kanda	5	5	25	883	22.075
23	Khaya	33	4,5	149	1931	286.754
24	Kofouma	1	5	5	610	3.050
25	Kossipo	5	6	30	1900	57.000
26	Kotibé	94	5	470	883	415.010
27	Limba blanc	55	4,5	248	1334	330.165
28	Limba noir	400	4,5	1800	1260	3.232.800
29	Longhi blanc	66	4	264	3150	831.600
30	Longhi rouge	12	4	48	1157	55.536
31	Moumouéni	56	5	280	610	170.800
32	Mukulungu	22	9	198	1248	247.104
33	Niové	202	4,5	909	1033	938.997
34	Okan	14	9	126	610	76.860
35	Okoumé	18	6	108	1652	178.416
36	Okoumé	5	5	25	1148	28.700
37	Olon	5	5	20	833	17.660
38	Ozambili	4	5	20	833	17.660
39	Padouk	63	6	378	1528	577.584
40	Pao-rose	6	4,5	27	1260	34.020
41	Safoukala	6	6	36	878	31.608
42	Sapelli	167	7	1169	1670	1.961.330
43	Sifou-sifou	1	7	7	833	12.362
44	Sipo	2	7	14	833	11.660
45	Tali	7	6	42	2220	93.240
46	Tchitola rouge	7	6	42	1012	173.052
47	Tiama	38	4,5	171	1146	441.210
48	Tiama	55	7	385	1146	174.580
49	Tiama	20	7	140	1247	174.580
50	Total	2.665	-	13.860	-	16.147.967

Article 2 : La coupe sur laquelle porte la présente autorisation est ainsi délimitée :

Le point A confondu au point d'origine O de coordonnées géographiques :
 S : 03°15'22.0 " et E : 012°31' 20.5" est l'intersection du layon principal LPG et
 l'ancienne route de FORALAC.

Au nord : par l'ancienne route de FORALAC depuis le point A jusqu'au point B situé sur la rive gauche de la rivière Lélouhou de coordonnées géographiques : S : 03°14'10.3" et E : 012°29' 59.8".

De ce point on suit en aval la rivière Lélouhou jusqu'au confluent avec la rivière Léboulou point C de coordonnées géographiques : S : 03°14'25.7" et E : 012°29' 49.3".

A l'Ouest : par la rivière Léboulou depuis le point C (confluent des rivières Léboulou et Lélouhou) en aval jusqu'au croisement avec le layon principal LPC point D de coordonnées géographiques : S : 03°17'40.2" et E : 012°30' 18.5".

Au sud : par le layon LPC depuis l'intersection avec la rivière Léboulou jusqu'au croisement avec le layon secondaire LS12 point E S : 03°17'40.2" et E : 012°30' 49.0"

A l'Est : Par le layon secondaire LS12 du point E jusqu'à l'intersection avec le layon principal LPF du point F de coordonnées géographiques : S : 03°15'57.9" et E : 012°30' 49.1" sur une distance de trois(03) kilomètres environ.

Du point F vers l'Ouest sur une distance de 500 m point G de coordonnées géographiques : S : 03°15'57.7" et E : 012°30' 34.3".

De ce point on suit le layon secondaire LS13 vers le nord point H de coordonnées géographiques : S : 03°15'22.0" et E : 012°30' 34.3".

Le point H vers l'Est on suit le layon principal LPG jusqu'au croisement avec l'ancienne route de FORALAC point A sur une distance de 1500 m environ où se referme le polygone.

Article 3: La taxe d'abattage est calculée sur le volume fût réalisé à base de l'état mensuel de production. Elle sera réajustée, chaque fin de trimestre, au cours de la vérification des productions à partir des carnets de chantier.

Article 4 : La société FORALAC doit fournir mensuellement à la Direction Départementale de l'Economie Forestière du Niari, un état de production de bois en grumes, au plus tard le 15 du mois suivant celui pour lequel l'état est produit.

Article 5 : 85% de la production de bois en grumes soit **8.247 m³** seront transformés au complexe industriel de Matalila et 15% soit **1.455 m³** autorisés à l'exportation.

Article 6: La société FORALAC demeure soumise au respect des dispositions de la législation et de la réglementation forestières en vigueur.

Article 7 : l'Exploitation de la présente coupe annuelle devra commencer à la fin des travaux d'exploitation de la coupe d'achèvement de l'assiette annuelle de coupe 2013.

Article 8 : Les services techniques de la Direction Départementale de l'Economie Forestière du Niari sont tenus de veiller à l'application stricte des présentes dispositions en s'assurant que les activités se mènent conformément aux règles d'exploitation forestière en vigueur.

Article 9 : La présente autorisation de coupe, qui prend effet à compter de la date de signature, abroge toutes dispositions antérieures contraires, est valable jusqu'au 31 décembre 2014.

Fait à Dolisie, le 14 Décembre 2013

Le Directeur Départemental,



Marcel Mamouya
Marcel MAMPOUYA

AMPLIATIONS:

MEFDD/CAB.....1
DGEF 1
IGSMEFDD.....1
Prefecture-N.....1
FORALAC..... 1
ARCHIVES..... 2/7